



**Al Responsabile S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM Zona Territoriale
CAMPOBASSO**

e p.c. **A Sindaci elencati in tabella**

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

[illegible]

relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevato dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Al Sindaco, che legge per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale Campobasso.

Allegati: certificati di analisi+verbali di prelievamento

MGC/gc

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Cerroni**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07.03.2005 n.82)



Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI	INDIRIZZO		TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1	86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana	86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1	86170 ISERNIA	0874-492600	0874-492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66	86039 TERMOLI	0874-492600	0874-492688	termoli.sez@arpamolise.it

M



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale

PEC: arpamolise@legalmail.it

DIPARTIMENTO DI CAMPOBASSO
Ufficio Supporto Amministrativo

Al Responsabile S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM Zona Territoriale
CAMPOBASSO

e p.c. A Sindaci elencati in tabella

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

Prot. certificato	del	Data prelievo	Comune
2317	10/08/17	26/07/17	Torella del S.
2318	//	//	Molise
2319.2320	//	//	Duronia
2410.2411	//	03/08/17	Fossalto
2412.2413	//	//	Pietracupa
2414	//	//	Salcito
Da 2303 a 2309	//	24/07/17	Jelsi
2225.2226.2227	08/08/17	17/07/17	Baranello
2228.2229	//	//	Busso
2203.2204	//	12/07/17	Riccia
2205.2206.2208	//	//	Gambatesa
2207	//	//	Tufare
2096.2097	//	04/07/17	Gildone
2098	//	//	Jelsi
2099	//	//	Mirabello
2100.2101	//	//	Ferrazzano
Da 2105 a 2109 (acqua di piscina)	//	05/07/17	Pietracatella
Da 2164 a 2168 (acqua di piscina)	19/07/17	11/07/17	Vinchiatturo
Da 2124 a 2128 (acqua di piscina)	//	10/07/17	Campobasso

COMUNE DI FERRAZZANO
Protocollo Attivo N. 5276/2017 del 22-08-2017
Copia Del Documento Firmato Digitalmente


relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevato dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Al Sindaco, che legge per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale Campobasso.

Allegati: certificati di analisi-verbali di prelevamento
MGC/ge

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Cerroni**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07.03.2005 n.82)



Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1 86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it

4

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Campobasso, li

Ufficio Supporto Amministrativo

Prot. n°

Al Responsabile S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM Zona Territoriale
CAMPOBASSO

e p.c. A Sindaci elencati in tabella

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

Prot. certificato	del	Data prelievo	Comune
889.890	29/03/17	28/03/17	Monacilioni
891.892	//	//	Sant'Elia a Pianisi
893.894	//	//	Macchia V.F.
895.896.897	//	//	Pietracatella
880.881	//	27/03/17	Gildone
882	//	//	Jelsi
883.884	//	//	Mirabello
885.886	//	//	Ferrazzano
743	03/04/17	14/03/17	San Polo M.
744	//	//	Campochiaro
745.746	//	//	Guardiaregia
747.748	//	//	Sepino
730.731	//	13/03/17	San Massimo
Da 732 a 739	//	//	Bojano
905	//	28/03/17	Matrice

relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevato dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Al Sindaco, che legge per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale Campobasso.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Cerroni**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07.03.2005 n.82)

Allegati: certificati di analisi+verbali di prelevamento
MGC/ge



SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Pirrella, 1 - 86100 CAMPOBASSO	0874.492600	0874.492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selva Piana - 86100 CAMPOBASSO	0874.492600	0874.492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1 - 86170 ISERNIA	0874.492600	0874.492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via Dei Lecci, 66 - 86039 TERMOLI	0874.492600	0874.492688	termoli.sez@arpamolise.it

COPIA DI FERRAZZANO
Protocollo Arrivo N. 239/2017 del 08-04-2017
Copia del Documento Firmato Digitalmente

1

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Campobasso, li

Area Funzionale di Monitoraggio e Controllo Ambientale

Prot. n°

Risp. a nota n° del

Al Responsabile
S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM – Zona di Campobasso
CAMPOBASSO
Tel. e Fax 0874/409618

e p.c.

Al Sindaco del Comune di
Ferrazzano (CB)

Al Sindaco del Comune di
Mirabello Sannitico (CB)

Al Sindaco del Comune di
Gildone (CB)

Al Sindaco del Comune di
Jelsi (CB)

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

Prot. Certificato	del	Comune
2588.2589	31/08/16	Ferrazzano
2590.	//	Mirabello Sannitico
2591.2592	//	Gildone
2593.2594	//	Jelsi

relativi a campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati il **30/08/16** dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Ai Sindaci che leggono per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al SIAN, Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale di Campobasso.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Cerroni**

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07.03.2005 n.82*

Allegati: certificati di analisi+verbali di prelevamento
AL/ge

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U.Prtrella,1 - 86100 CAMPOBASSO	0874.492600	0874.492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selva Piana - 86100 CAMPOBASSO	0874.492600	0874.492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta,1 - 86170 ISERNIA	0874.492600	0874.492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via Corsica, 99 - 86039 TERMOLI	0874.492600	0874.492688	termoli.sez@arpamolise.it

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Campobasso, li

15 DIC. 2015

Area Funzionale di Monitoraggio e Controllo Ambientale

Prot. n° 3144

Risp. a nota n° del

COMUNE DI FERRAZZANO
Prot. 2015/6074 del 21-12-2015
Sezione: ARRIVO
Classificazione: 6.8.0



Al Responsabile
S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM - Zona di Campobasso
CAMPOBASSO
Tel. e Fax 0874/409618

e p.c.

Al Sindaco del Comune di
Ferrazzano (CB)

Al Sindaco del Comune di
Mirabello Sannitico (CB)

Al Sindaco del Comune di
Gildone (CB)

Al Sindaco del Comune di
Jelsi (CB)

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano - D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

Prot. Certificato	del	Comune
3805-	10/12/15	Ferrazzano
3803-3804	//	Mirabello Sannitico
3800-3801	//	Gildone
3802	//	Jelsi

relativi a campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati il 17/11/15 dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Ai Sindaci che leggono per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al SIAN, Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale di Campobasso.

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
ARPA MOLISE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
dr.ssa Maria Grazia Cerroni

Allegati: certificati di analisi-verbali di prelievamento
AL/gc

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Pirrelli, 1 - 86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selva Piana - 86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1 - 86170 ISERNIA	0865-26994	0874-492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via Corsica, 99 - 86039 TERMOLI	0875-714703	0874-492683	termoli.sez@arpamolise.it



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale

PEC: arpamolise@legalmail.it

DIPARTIMENTO DI CAMPOBASSO
Ufficio Supporto Amministrativo

Al Responsabile S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM Zona Territoriale
CAMPOBASSO

e p.c. A Sindaci elencati in tabella

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

Prot. certificato	Del	Comune
1951.1952.1953	06/09/18	Bojano
1971	//	Sepino
2032.2033	//	Ferrazzano
2034.2035	//	Mirabello S.
2036.2037	//	Gildone

relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevato dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Al Sindaco, che legge per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale Campobasso.

Allegati: certificati di analisi-verbali di prelevamento

MGC/gc

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Cerroni**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07.03.2005 n.82)



Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI	INDIRIZZO		TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1	86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana	86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1	86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66	86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it

Copia del Documento Firmato Digitalmente



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



PEC: arpamolise@legalmail.it

DIPARTIMENTO DI CAMPOBASSO
Ufficio Supporto Amministrativo

**Al Responsabile S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM Zona Territoriale
CAMPOBASSO**

e p.c. A Sindaci elencati in tabella

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

Prof. certificato	Del	Comune
1986	30/08/18	Molise
1987.1988	//	Duronia
1989	//	Torella del Sannio
2536.2537	28/08/18	Ferrazzano
2538	//	Mirabello S.
2539.2540	//	Gildone
2541	//	Jelsi

relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevato dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Al Sindaco, che legge per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale Campobasso.

Allegati: certificati di analisi+verbali di prelevamento
MGC/gc

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Cerroni**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 07.03.2005 n.39)



Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI	INDIRIZZO		TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1	86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana	86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1	86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66	86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it

COMUNE DI FERRAZZANO
Protocollo Arrivo N. 5790/2018 del 08-09-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

il



**Al Responsabile S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM Zona Territoriale
CAMPOBASSO**

e p.c. **A Sindaci elencati in tabella**

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

[illegible]


relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevato dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Al Sindaco, che legge per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale Campobasso.

Allegati: certificati di analisi+verbali di prelevamento
MGC/gc

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Cerroni**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07.03.2005 n.82)



Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI	INDIRIZZO		TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1	86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana	86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta 1	86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66	86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it

COMUNE DI FERRAZZANO
Protocollo Arrivo N. 1973/2016 del 10-05-2016
Copia Del Documento Firmata Digitalmente

DIPARTIMENTO DI CAMPOBASSO
Ufficio Supporto Amministrativo

Al Responsabile S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM Zona Territoriale
CAMPOBASSO

e p.c. A Sindaci elencati in tabella

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

Prot. certificato	Del	Comune
0474	11/03/19	Montagano
0475	//	Matrice
0476.0477	//	Campolieto
0478.0479.0480	//	Ripalimosani
0396.0397	07/03/19	Limosano
0398	//	San Biase
0297	//	Oratino
0439.0440.0445	//	Castropignano
0441	//	Casalciprano
0442.0443	//	Spinete
0444	//	Colle D'Anchise
0339.0340	//	Gildone
0341.0342	//	Jelsi
0343.0344	//	Mirabello S.
0345.0346	//	Ferrazzano
0257.0258	25/02/19	Riccia
0259.0260	//	Gambatesa
0261.0262	//	Tufara

relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevato dai Tecnici della Prevenzione di questa Agenzia.

Al Sindaco, che legge per conoscenza, si comunica che le suddette certificazioni sono state inviate al S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione della ASReM Zona Territoriale Campobasso.

Allegati: certificati di analisi-verbali di prelevamento
MGC/gc

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Ceroni**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07.03.2005 n.82)

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta,1 86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale

PEC: arpamolise@legalmail.it

DIPARTIMENTO DI CAMPOBASSO
Ufficio Supporto Amministrativo

**Al Responsabile S.I.A.N.
Dipartimento di Prevenzione
ASReM Zona Territoriale
CAMPOBASSO**

e p.c. A Sindaci elencati in tabella

OGGETTO: Trasmissione risultati delle analisi acque destinate al consumo umano – D. Lgs 31/2001

Si trasmettono i seguenti certificati di analisi:

Prot. certificato	del	Comune
350.351.599.591	16/02/18	Matrice
352.353	//	Campolieto
354.355.356	//	Ripalimosani
312.313	//	Limosano
314	//	Sant'Angelo Limosano
315	//	San Biase
Da 252 a 259 - Da 181 a 190 – Da 32 a 39	//	Campobasso
220.221.226.227	//	Castropignano
222	//	Casalciprano
223.224	//	Spinete
225	//	Colle D'Anchise
167.168	//	Fossalto
169..170	//	Pietracupa
171..172	//	Salcito
142..143	//	Campodipietra
144.145	//	Toro
146.147	//	San Giovanni in Galdo
95	//	Molise
96.97	//	Duronia
98	//	Torella del Sannio
78.79	//	Riccia
80.81.83	//	Gambatesa
82	//	Tufara
18.19.20	//	Baranello
21.22	//	Busso
6.7	//	Ferrazzano
8.9	//	Mirabello
10.11	//	Gildone
12	//	Jelsi
375.376	//	Oratino
377.378.379	//	Vinchiaturo
446.448	//	San Giuliano del Sannio

Allegati: certificati di analisi+verbali di prelevamento

MGC/ge

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
*dr.ssa Maria Grazia Cerroni**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07.03.2005 n.82)



Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI	INDIRIZZO		TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1	86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana	86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1	86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66	86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it